

Beta

C45PRO



**Actie geldig tot 29/02/2024
of zolang de voorraad strekt**
Prijzen exclusief BTW



Beta


C45PRO

Met de modulaire werkplaatsinrichting C45PRO, kunt u uw eigen werkomgeving creëren afhankelijk van zowel de beschikbare ruimte als uw gebruikerseisen.

Dit eenvoudige, flexibele assortiment op basis van vooraf bepaalde combinaties kan later worden uitgebreid of gewijzigd.

Als alternatief kunt u uw werkplek volledig aanpassen, te beginnen met de werkbladen – verkrijgbaar in MDF hout voorzien van een roestvast stalen afwerking of multiplex hout – en deze aan te vullen met talrijke onderdelen en accessoires waaruit u kunt kiezen.

Pas uw werkomgeving aan uw behoefte aan. Laat uw werkplaats of garage er anders uitzien. Kies uit de reeds samengestelde sets of creëer uw eigen werkplek.



C45PRO D

SAMENSTELLING BESTAAT UIT:

- 1 vast ladenblok met 7 laden (C45PRO M7)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO C7)
- 1 vast service blok (C45PRO MS)
- 1 vast ladenblok met 5 laden (C45PRO M5)
- 1 twee deurs onderkast (C45PRO MA)
- 5 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO PF)
- 5 ophangkasten (C45PRO PM)
- 7 bevestigingssteunen, breed model (C45PRO SL)
- 2 bevestigingssteunen, smal model (C45PRO SS)
- 2 enkele deurs hoge kast (C45PRO AS1)




C45PRO D

PROFESSIONEEL, ROBUUST EN EFFICIËNT

C45PRO IS DE PROFESSIONELE WERKPLAATSINRICHTING

die u helpt het meest uit uw werkruimte te halen.

Gebaseerd op het nieuwe 2022-ontwerp en de technische verbeteringen die voor het frame zijn ontwikkeld, biedt het een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.




In hoogte verstelbaar



Nieuwe aluminium handgreep

Werkplaatsinrichting C45PRO DX

- 1 werkblad uit MDF, voorzien van roestvaststalen afwerking (C45PX/3-2,0MT)
- 1 werkblad uit MDF, voorzien van roestvaststalen afwerking (C45PX/2-1,3MT)
- 1 zelfdragende complete hoek uit MDF, voorzien van roestvaststalen afwerking (C45PRO CORNER/X)



C45PRO DX

045000031 572,3 kg

€ 6.199,00

Werkplaatsinrichting C45PRO DW

- 1 multiplex houten werkblad (C45PW/3-2,0MT)
- 1 multiplex houten werkblad (C45PW/2-1,3MT)
- 1 zelfdragende complete hoek met houten werkblad (C45PRO CORNER/W)



C45PRO DW


045000032 568,5 kg

€ 5.999,00

C45PRO

SAMENSTELLING BESTAAT UIT:

- Vast ladenblok met 7 laden (C45PRO M7)
- Vast service blok (C45PRO MS)
- Gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO C7)
- Tweedeurs hoge kast (C45PRO AS2)
- 3 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO PF)
- 3 ophangkasten (C45PRO PM)
- 3 bevestigingssteunen, breed model (C45PRO SL)
- 1 bevestigingssteun, smal model (C45PRO SS)



C45PRO

Werkplaatsinrichting C45PRO X

- Werkblad uit MDF, voorzien van een roestvaststalen afwerking (C45PX/3-2,0MT)



C45PRO X

045000001 305 kg

€ 2.999,00

Werkplaatsinrichting C45PRO W

- Multiplex houten werkblad (C45PW/3-2,0MT)



C45PRO W


045000002 303 kg

€ 2.899,00

C45PRO A

SAMENSTELLING BESTAAT UIT:

- Vast ladenblok met 7 laden (C45PRO M7)
- Vast service blok (C45PRO MS)
- Twee deurs onderkast (C45PRO MA)
- 3 ophangkasten (C45PRO PM)
- 3 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO PF)
- 2 bevestigingssteunen, breed model (C45PRO SL)
- 2 bevestigingssteunen, smal model (C45PRO SS)



Werkplaatsinrichting C45PRO AX

- Werkblad uit MDF, voorzien van een roestvaststalen afwerking (C45PX/3-2,0MT)



C45PRO AX

045000003 206 kg

€ 2.099,00

Werkplaatsinrichting C45PRO AW

- Multiplex houten werkblad (C45PW/3-2,0MT)



C45PRO AW

045000004 204 kg


€ 1.999,00

C45PRO A

C45PRO B

SAMENSTELLING BESTAAT UIT:

- Vast ladenblok met 5 laden (C45PRO M5)
- Twee deurs onderkast (C45PRO MA)
- Enkel deur hoge kast (C45PRO AS1)
- 2 ophangkasten (C45PRO PM)
- 2 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO PF)
- 2 bevestigingssteunen, breed model (C45PRO SL)
- 1 bevestigingssteun, smal model (C45PRO SS)



Werkplaatsinrichting C45PRO BX

- Werkblad uit MDF, voorzien van een roestvaststalen afwerking (C45PX/2-1,3MT)



C45PRO BX

045000021 191 kg

€ 1.949,00

Werkplaatsinrichting C45PRO BW

- Multiplex houten werkblad (C45PW/2-1,3MT)



C45PRO BW

045000022 190 kg


€ 1.899,00

C45PRO B

C45PRO C

SAMENSTELLING BESTAAT UIT:

- Vaste module met 7 laden (C45PRO M7)
- Vaste servicemodule (C45PRO MS)
- Enkeldeurs kast (C45PRO AS1)
- 2 wandkasten (C45PRO PM)
- 2 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO PF)
- 2 muurbeugels, breed type (C45PRO SL)
- 1 muurbeugel, smal type (C45PRO SS)



Werkplaatsinrichting C45PRO CX

- Werkblad uit MDF, voorzien van een roestvaststalen afwerking (C45PX/2-1,3MT)



C45PRO CX

045000023 199 kg

€ 2.099,00

Werkplaatsinrichting C45PRO CW

- Multiplex houten werkblad (C45PW/2-1,3MT)



C45PRO CW


045000024 198 kg

€ 1.999,00

C45PRO E

SAMENSTELLING BESTAAT UIT:

- 2 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO PF)
- 2 wandkasten (C45PRO PM)
- 2 muurbeugels breed type (C45PRO SL)
- 1 muurbeugel smal type (C45PRO SS)
- 1 enkele deur kast (C45PRO AS1)
- Vaste module met 7 laden:
 - 1 lade, 1248x406 mm
 - 6 laden, 782x406 mm
 - 5 laden, 65 mm hoog
 - 1 lade, 145 mm hoog
- 1 opbergvak met tussenschap en deur



Werkplaatsinrichting C45PRO EX

- Vaste module met 7 laden en RVS gecoat MDF werkblad (C45PRO M7A/X)



C45PRO EX

045000033 174,6 kg

€ 2.049,00

Werkplaatsinrichting C45PRO EW

- Vaste module met 7 laden en werkblad van multiplex (C45PRO M7A/W):



C45PRO EW

045000034 173,6 kg

€ 1.979,00

C45PRO BP-1,3

SAMENSTELLING BESTAAT UIT:

- Vaste module met 7 laden (C45PRO M7)
- Vaste module met 5 laden (C45PRO M5)
- 2 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO PF)
- 1 muurbeugel, breed type (C45PRO SL)
- 2 muurbeugels, smal type (C45PRO SS)



Werkplaatsinrichting
C45PRO BPX-1,3
 • Werkblad uit MDF, voorzien van een roestvaststalen afwerking (C45PX/2-1,3MT)



C45PRO BPX-1,3
 045000041 140 kg € 1.425,00

Werkplaatsinrichting
C45PRO BPW-1,3
 • Multiplex houten werkblad (C45PW/2-1,3MT)



C45PRO BPW-1,3
 045000051 139 kg € 1.339,00

C45PRO BP-2,0

SAMENSTELLING BESTAAT UIT:

- Vaste module met 7 laden (C45PRO M7)
- Vaste module met 5 laden (C45PRO M5)
- 3 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO PF)
- 2 muurbeugels, breed type (C45PRO SL)
- 2 muurbeugels, smal type (C45PRO SS)



Werkplaatsinrichting
C45PRO BPX-2,0
 • Werkblad uit MDF, voorzien van een roestvaststalen afwerking (C45PX/3-2,0MT)



C45PRO BPX-2,0
 045000042 158 kg € 1.595,00

Werkplaatsinrichting
C45PRO BPW-2,0
 • Meerlaags houten werkblad (C45PW/3-2,0MT)



C45PRO BPW-2,0
 045000052 156 kg € 1.525,00


C45PRO BP-1,3

C45PRO BP-2,0

C45PRO M7A

Vaste module met 7 laden, voor werkplaatsinrichting C45PRO

- 1 lade (1248x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- 6 laden (782x406 mm) met kogelgelagerde geleiders:
 - 5 laden, 65 mm hoog
 - 1 lade, 145 mm hoog
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten
- centraal slot aan voorkant
- Met verticaal verstelbare poten
- Kan worden voorzien van inlays
- 1 opbergvak met tussenschap en deur, binnenmaat 504x424x597 mm



h	max
65 mm	25 kg
105 mm	40 kg
145 mm	30 kg



Vaste module met 7 laden, voor werkplaatsinrichting

- RVS gecoat MDF werkblad, 1360 mm lang



C45PRO M7A/X

045000161 81 kg

€ 1.049,00

Vaste module met 7 laden, voor werkplaatsinrichting

- Multi-laags houten werkblad, 1360 mm lang



C45PRO M7A/W

045000171 80 kg


€ 999,00

C45PRO MWS

NEW

Gereedschapswagen met 7 laden en ingebouwde afvalbak voor werkplaatsinrichting

- 1 lade (1248x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- 6 laden (782x406 mm) met kogelgelagerde geleiders:
 - 5 lades, 65 mm hoog
 - 1 lade, 145 mm hoog
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- Kan worden voorzien van inlays en vakverdelers
- Opbergvak met tussenschap en deur, binnenmaat 504x424x597 mm
- Ingebouwde afvalbak
- Ingebouwde papierrolhouder
- 4 zware zwenkwielen, Ø 150 mm (1 met rem)
- Gecentraliseerde vergrendeling voorzijde



h	max
65 mm	25 kg
105 mm	40 kg
145 mm	30 kg



Gereedschapswagen met 7 laden en ingebouwde afvalbak voor werkplaatsinrichting

- Werkblad (1680 mm) van roestvrij staal gecoat MDF



C45PRO MWS/X

045000181 126 kg

€ 1.149,00

Gereedschapswagen met 7 laden en ingebouwde afvalbak voor werkplaatsinrichting

- Meerlaags houten werkblad (1680 mm)



C45PRO MWS/W

045000191 122 kg

€ 1.099,00

C45PRO CORNER

Zelfdragende complete hoek voor werkplaatsinrichting

- Hangkast met gasveren, waardoor de deur makkelijker te openen en te sluiten is
- 2 geperforeerde gereedschapspanelen (1052x860)
- Groot opbergvak in hoekkast
- Met verticaal verstelbare poten



Zelfdragende complete hoek voor werkplaatsinrichting

- RVS hoekwerkblad (860x860 mm)



C45PRO CORNER/X

045000401

94 kg

€ 1.329,00

Zelfdragende complete hoek voor werkplaatsinrichting

- Meerlaags houten hoekwerkblad (860x860 mm)



C45PRO CORNER/W

045000411


93 kg

€ 1.279,00

C45PRO CAI

Onderste hoekmodule voor werkplaatsuitrusting combinatie C45PRO

- Vaste hoekmodule met groot opbergvak
- Met verticaal verstelbare poten



Onderste hoekmodule voor werkplaatsuitrusting combinatie C45PRO

- Hoekwerkblad van RVS gecoat MDF, 860x860 mm



C45PRO CAI/X

045000412

62 kg

€ 719,00

Onderste hoekmodule voor werkplaatsuitrusting combinatie C45PRO

- Meerlaags houten hoekwerkblad (860x860 mm)



C45PRO CAI/W

045000402

56 kg

€ 679,00

C45PRO CORNER

C45PRO CAI

C45PX

Werkblad van RVS gecoat MDF, voor werkbanken
voor werkplaatsinrichting C45PRO

Dikte: 38 mm



680x463x38 mm

1360x463x38 mm

2040x463x38 mm

C45PX/1-0,7MT

045000101 6 kg

€ 139,00

C45PX/2-1,3MT

045000103 21 kg

€ 235,00

C45PX/3-2,0MT

045000110 31,8 kg

€ 299,00

C45PW

Meerlaags houten werkblad, voor werkbank,
voor werkplaatsinrichting

Dikte: 38 mm



680x463x38 mm

1360x463x38 mm

2040x463x38 mm

C45PW/1-0,7MT

045000111 6 kg

€ 109,00

C45PW/2-1,3MT

045000113 20 kg

€ 149,00

C45PW/3-2,0MT

045000120 30 kg

€ 219,00

C45PRO C5

Gereedschapswagen met 5 laden, voor werkplaatsinrichting C45PRO

- 5 laden (532x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- 4 zwenkwielen, Ø 100 mm (1 met rem)
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- Gecentraliseerde vergrendeling vooraan
- Kan worden voorzien van inlays en vakverdelers
- Handgrepen ingebouwd in frame voor meer gebruiksgemak


NEW

C45PRO C5

045000225 46 kg

€ 529,00

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg



C45PRO C7

Gereedschapswagen met 7 laden, voor werkplaatsinrichting C45PRO


- 7 laden (532x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- 4 stuurwielen, Ø 100 mm (1 met rem)
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten
- Gecentraliseerde vergrendeling vooraan
- Kan worden voorzien van inlays
- Handgrepen ingebouwd in frame voor meer gebruiksgemak

C45PRO C7

045000227 50 kg

€ 549,00


h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg



C45PRO MA

Vaste tweedeurs module voor werkplaatsinrichting C45PRO

- Met slot
- Verticaal verstelbare binnenplank
- Binnenafmetingen 670x420 mm
- Met verticaal verstelbare poten



C45PRO MA

045000232 29,4 kg

€ 269,00

C45PRO MS

Vaste servicemodule voor werkplaatsinrichting C45PRO

- Ingebouwde afvalbak
- Papierrolcompartment
- Met verticaal verstelbare poten



C45PRO MS

045000239 37 kg



€ 349,00

C45PRO M3A

Vaste module met 3 laden en 2 deuren, voor werkplaatsinrichting combinatie C45PRO

- 3 laden (566x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- Kan worden voorzien van inlays en vakverdelers
- Gecentraliseerde vergrendeling vooraan
- Opbergvak met dubbele deur en slot (binnenmaat 670x440 mm), compleet met tussenschap
- Met verticaal verstelbare poten


NEW



C45PRO M3A

045000231 40 kg

€ 449,00



C45PRO RD

Vaste afvalinzamelmodule voor werkplaatsinrichting C45PRO

De ideale oplossing voor gesorteerde afvalinzameling (glas, papier, plastic...)

- Stevig plaatstalen frame compleet met 4 containers met kanteldeur voor het sorteren van afval
- Elke container is voorzien van: een uitneembare plastic bak; inhoud: 25 l
- 4 zwenkwielen, Ø 60 mm
- Geleverd met set van 4 kleuren tape
- Met verticaal verstelbare poten


NEW



C45PRO RD/X



C45PRO RD/W



C45PRO RD/X

045000241 80 kg

€ 1.049,00

C45PRO RD/W

045000240 80 kg

€ 749,00


C45PRO ML

Vaste module met ingebouwde spoelbak, voor werkplaatsinrichting C45PRO

- Roestvasstalen wastafel.
- Compleet geleverd met:
 - 1 mengkraan
 - 1 afvoerunit
 - 1 gootsteenstop
 - 1 filterdop
 - 1 zeepdispenser

Vaste tweedeursmodule met slot:

- Nuttige binnenafmetingen 600x603x416 mm
- Met verticaal verstelbare poten



C45PRO ML

045000233 44 kg

€ 699,00



C45PRO ACT

Vaste module met 3 laden en 2 ingebouwde haspels voor werkplaatsinrichting combinatie C45PRO

- 3 laden (566x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- Gecentraliseerde vergrendeling vooraan
- Met verticaal verstelbare poten

Compleet geleverd met:

- 1 ingebouwde perslucht- of koudwaterslanghaspel, Ø 8 mm, lengte 10 m, art. 1900S 8x10
- 1 ingebouwde elektrische kabelhaspel met Schuko-contactdoos, lengte 15 m, art. 1844 15-H05



C45PRO ACT

045000247 47 kg

€ 699,00

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg



C45PRO TC

Vaste module voor haspels met 3 laden voor werkplaatsinrichting C45PRO

- 3 laden (566x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten
- Centraal slot
- Met verticaal verstelbare poten

Geschikt voor 2 haspels, te kiezen uit:

- 2 perslucht- of koudwater slanghaspels, Ø 8 mm, lengte 10 m, stuk 1900S 8x10
- 2 elektrische kabelhaspels, lengte 15 m, artikel 1844, 15-H05
- 1 perslucht- of koudwater slanghaspel, Ø 8 mm, lengte 10 m, art. 1900S 8x10, en 1 kabelhaspel, lengte 15 m, art. 1844, 15-H05



C45PRO TC

045000249 38 kg

€ 419,00

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg


C45PRO M4

Vaste module met 4 lades, voor werkplaatsinrichting C45PRO

- 4 lades (566x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten
- Central slot
- Met verticaal verstelbare poten
- Kan worden voorzien van inlays

C45PRO M4
 045000234 45,7 kg
€ 449,00

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg
225 mm	30 kg




C45PRO M5

Vaste module met 5 lades, voor werkplaatsinrichting C45PRO

- 5 lades (566x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten
- Centraal slot
- Met verticaal verstelbare poten
- Kan worden voorzien van inlays

C45PRO M5
 045000235 49,3 kg
€ 479,00

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg




C45PRO M7

Vaste module met 7 lades, voor werkplaatsinrichting C45PRO

- 7 lades (566x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten
- Gecentraliseerde vergrendeling vooraan
- Met verticaal verstelbare poten
- Kan worden voorzien van gethermovormde trays

C45PRO M7
 045000237 54,3 kg
€ 525,00

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg



C45PRO M8


NEW

Vaste module met 8 laden, voor werkplaatsinrichting
combinatie C45PRO

- 8 laden (566x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten
- Gecentraliseerde vergrendeling vooraan
- Met verticaal verstelbare poten
- Kan worden voorzien van inlays en vakverdelers

C45PRO M8
 045000238 56,5 kg
€ 569,00

h		max
65 mm		25 kg
145 mm		30 kg




C45PRO T3

3-laags gereedschapswagen, voor werkplaatsinrichting
combinatie C45PRO

- Twee bevestigingsmogelijkheden voor middelste plank
- 4 zwenkwielen, Ø 100 mm (twee met rem)
- Statisch draagvermogen: 200 kg (verdeeld over 3 legborden)

NEW


C45PRO T3
 045000250 19,2 kg
€ 245,00



C45PRO PM

Wandkast voor werkplaatsinrichting C45PRO

- Lengte wandkast: 680 mm
- Met gasveren, waardoor het gemakkelijker is om de deur te openen en te sluiten
- Met slot



C45PRO PM


045000302 10 kg

€ 149,00

C45PRO PML

Wandkast, lang, voor werkplaatsinrichting combinatie C45PRO

- Lengte wandkast: 1360 mm
- Met gasveren, waardoor het gemakkelijker is om de deur te openen en te sluiten
- Met slot



C45PRO PML

045000303 18 kg


€ 269,00



C45PRO PAS

Gereedschapswandsysteem voor werkplaatsinrichting combinatie C45PRO


- Aluminium rolluik, verticaal verstelbaar, met slot
- Twee verwijderbare geperforeerde gereedschapspanelen
- Past bij een werkbank van 1,3 m lang



C45PRO PAS


045000290 48,8 kg

€ 719,00



C45PRO PF

Geperforeerd gereedschapspaneel voor werkplaatsuitrusting C45PRO



1052x614,5x24 mm

C45PRO PF

045000313 5,3 kg


€ 85,00



C45PRO PFE

Geperforeerd gereedschapspaneel voor werkplaatsuitrusting C45PRO

- Kan worden voorzien van 1 stopcontact (niet inbegrepen)



1052x614,5x24 mm

C45PRO PFE

045000312 5,3 kg

€ 79,00



C45PRO SS

Zijwandbeugels voor werkplaatsinrichting C45PRO

Smal type

1420x32,5x30 mm

C45PRO SS

045000333 1,5 kg

€ 22,00

C45PRO SL

Zijwandbeugels voor werkplaatsinrichting C45PRO

Breed type

1420x65x30 mm

C45PRO SL

045000366 2 kg


€ 29,00



C45PRO AS1

Plaatwerk enkeleurs gereedschapskast met beugel, voor werkplaatsinrichting C45PRO

- 4 uitneembare, verticaal verstelbare planken
- Met slot
- Binnenafmetingen 590x430 mm
- Met verticaal verstelbare poten



C45PRO AS1


045000451 57,5 kg

€ 529,00

C45PRO AS2

Plaatstalen tweedeurs gereedschapskast met beugel, voor werkplaatsinrichting C45PRO

- 4 uitneembare, verticaal verstelbare planken
- Met slot
- Binnenafmetingen 910x430 mm
- Met verticaal verstelbare poten



C45PRO AS2


045000481 80 kg

€ 699,00

C45PROA1/R600

Legplank voor kast C45PROAS1

- 590x430 mm



C45PROA1/R600

045000466 3,1 kg

€ 35,00

C45PROA2/R915

Legplank voor kast C45PROAS2

- 910x430 mm



C45PROA2/R915

045000496 4,5 kg

€ 45,00

5945VUM

Assortiment van 231 gereedschappen in EVA foam inlegbakken

MM11



30

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

MM61



17

- 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- 1390 \varnothing 35
- 1370 300 g
- 35 100-200 mm
- 1719BMA8/S5 200 mm

MM140



52

- 97TTX T10-T15-T20-T25-T30
- 1084BM \angle 160 mm
- 1150BM \equiv 180 mm
- 1166BM \bullet 160 mm
- 1032 180 mm 19+60 mm
- 1034 \circ 170 mm 19+60 mm
- 1036 \bullet 175 mm 19+60 mm
- 1038 \bullet 175 mm 19+60 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1256/C36-2

MM210




25

- 1201E \bullet 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN \bullet 4x30 mm
- 1202E \oplus PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1201EN \oplus PH1X30 mm
- 1207E/TX \circ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 \bullet

MM105

107



1/4" 3/8" 1/2"

- 895/1 \circ 1/4-1/4
- 895/3 \circ 1/4-3/8
- 895/6 \circ 5/16-1/2
- 900 \circ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L \circ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 900ME \circ 3-4-5-6-7 mm
- 900LP \bullet 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8
- 900PH \oplus PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX \circ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25
- 900BG/30 176 mm
- 900/42 115 mm
- 900/55 \oplus 125 mm
- 910A \circ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 \square 3/8-1/4
- 910/16 \square 3/8-1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25
- 910/42 210 mm
- 910/55 \oplus 200 mm
- 920A \circ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 \square 1/2-3/8
- 920/25
- 920AN 125-250 mm
- 920/42 305 mm
- 920/55 \oplus 275 mm
- 956E \circ 16 mm (5/8")-17,8 (11/16")-20,8 (13/16")


5945VUM

059451001 19,6 kg

€ 1.599,00

5958U

85-delig assortiment gereedschappen



Aantal/Omschrijving	Beta N.
17 Ringsteeksleutels 6÷22 mm	42
12 haakse inbussleutels Ø 2÷10 mm	96N/SC12
13 1/2" zeskant dopsleutels op dophouder Ø 10÷22 mm	920A/SB13
8 1/2" zeskant dopsleutels op dophouder Ø 23÷32 mm	920A/SB8
1 1/2" verlengstuk 125 mm	920/21
1 1/2" verlengstuk 255 mm	920/22
1 1/2" cardangewricht	920/25
1 1/2" wringstaaf	920/42
1 1/2" omschakelbare ratel	920/55
1 borgveertangen, inwendig rechte punten Ø 180 mm	1032

Aantal/Omschrijving	Beta N.
1 borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036
1 waterpomptangen 250 mm	1048N
1 Verstelbare griptang 240 mm	1052
1 Zijknijptangen, zware uitvoering ≤ 160 mm	1084BM
1 elektricienschaar, rechte bladen	1128BMX
1 combinatietang hoogverchroomd = 180 mm	1150BM
1 Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ● 160 mm	1166BM
7 Schroevendraaiers voor sleufschroeven ● 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm	1260
4 Schroevendraaiers voor Phillips® kruisopschroeven ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1262/S4
1 bankhamer 300 g	1370
1 kunststof hamer Ø 35 mm	1390
1 rolbandmaat 5 m	1692
5 5-delig set halfzoeten vijlen met handgreep 200 mm	1719BMA/S5
1 zaagbeugel	1725
1 kunststof oliekan met pomp 150 cc	1754
1 afbreekmes, plat model	1771


5958U
059581008 11,3 kg

€ 799,00

C45LMP

LED verlichting voor werkplaatsinrichting C45PRO

- Lengte: 630 mm
- Zelfklevend, eenvoudig te monteren onder de hangkast
- AAN/UIT schakelaar
- 570 lumen



Input: 100-240V 0,6A
Output: 12V 1.50A 18.0W

L= 45 cm

C45LMP

045000320 307 g

€ 79,00

SPC

Computer muurbeugel

- Past bij gereedschapswandsystemen C45PRO
- Afmetingen 398x243x138 mm



398x243x138 mm

SPC

088880480 1,5 kg

€ 59,00

C45STR

Gekleurd tape voor werkplaats combinatie C45PRO

- maakt het mogelijk om de kleur van horizontale en verticale inzetstukken aan te passen in de werkplaatsinrichting C45PRO



— RAL2011
— RAL9006
— RAL3000
— RAL5015
— RAL1023
— RAL6029

C45STR-0/2011	30 m	045000911	€ 39,00
C45STR-G/9006	25 m	045000912	€ 39,00
C45STR-R/3000	25 m	045000913	€ 39,00
C45STR-B/5015	25 m	045000914	€ 39,00
C45STR-Y/1023	25 m	045000915	€ 39,00
C45STR-V/6029	25 m	045000916	€ 39,00



CP

Wand spuitbushouder, vervaardigd uit staal

- Kan gemonteerd worden op de gereedschapspanelen



280x95x115mm



CP

088880470

522 g

€ 69,00

PM/5C

5-vaks magazijnbakjes, vervaardigd uit kunststof, met wandhouder

- Binnenafmetingen van de bakjes: 95x120 mm
- Passen op de wandpanelen van de C45PRO



600x140x165 mm

PM/5C

088880450

1,8 kg

€ 69,00

PM/6C

6-vaks magazijnbakjes, vervaardigd uit kunststof, met wandhouder

- Binnenafmetingen van de bakjes: 80x60 mm
- Passen op de wandpanelen van de C45PRO



600x95x115 mm



PM/6C

088880440

970 g

€ 59,00

TOEBEHOREN



SB

Dophouder rail



SB1	L 210 mm	088880201	€ 2,45
SB2	L 280 mm	088880202	€ 2,79
SB3	L 360 mm	088880203	€ 2,95

MB


Dopsleutelklemmen
voor SB dophouder rail



MB0	□ 1/4	088880210	€ 0,70
MB1	□ 3/8	088880211	€ 0,70
MB2	□ 1/2	088880212	€ 0,70

KIT/GPS


Set bestaande uit 40mm
haak GPS en borgschroef
VE1



KIT/GPS	€ 1,75
088880119	50 pz

GM

Klemhaken met schroef




GM6,5	Ø 6,5 mm	088880250	€ 4,25
GM9,5	Ø 9,5 mm	088880251	€ 4,35
GM13	Ø 13 mm	088880252	€ 4,45
GM16	Ø 16 mm	088880253	€ 5,95
GM19	Ø 19 mm	088880254	€ 5,95
GM25	Ø 25 mm	088880255	€ 5,50

GEREEDSCHAPSHAKEN

S55/8

Wandhouder voor 8 dubbele steeksleutels, gemaakt van plaatstaal
 ≡ 173x113x36 mm




55/S8
55AS/8
55MP/S8

088880420

€ 16,00

S55/12

Wandhouder voor 12 dubbele steeksleutels, gemaakt van plaatstaal
 ≡ 286x138x44 mm




55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12

088880421

€ 21,00

ST2P

Wandhouder voor tangen, gemaakt van plaatstaal
 ≡ 116x60x31 mm




088880422

€ 18,00

TSPP

Gereedschapshouders, gemaakt van kunststof
 ≡ 167x55x16 mm




088880402

€ 4,25

S952/10

Wandhouder voor 10 T-cardansleutels, gemaakt van plaatstaal
 ≡ 385x97x26 mm




088880423

€ 22,00

S1719BM

Wandhouder voor 5 vijlen, gemaakt van plaatstaal
 ≡ 165x48x32 mm




1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R
1719BMX: Q-T-P-M-R

088880404

€ 12,00

SGN

Wandhouder voor 2 stubby schoevendraaiers, gemaakt van plaatstaal
 ≡ 60x23x26 mm




1290N-1292N-1299N/PZ
1260N-1262N-1269N/PZ
1201EN-1202EN-1209EN/PZ

088880405

€ 6,00

S42/17

Wandhouder voor 17 ringsteeksleutels, gemaakt van plaatstaal
 ≡ 577x42 mm




42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17
142/S17

088880428

€ 21,00

S951/6

Wandhouder voor 6 T-sleutels met zeskantstiften, gemaakt van plaatstaal
 ≡ 161x50x43 mm




951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

088880429

€ 14,00

SPG11

Wandhouder voor schroevendraaiers, gemaakt van plaatstaal
 ≡ 283x49x35 mm




n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

088880910

€ 15,00

S1203/8

Wandhouder voor schroevendraaiers, gemaakt van plaatstaal
 ≡ 283x49x35 mm




1203E/S8
1263/D8
1293/S8

088880430

€ 15,50

S96T/8

wandhouder voor 8 T-inbussleutels, gemaakt van plaatstaal
 ≡ 282x49x45 mm




96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8

088880431

€ 15,50

96T/SPV

Wandhouder voor T-inbussleutels, gemaakt van plaatstaal
 ≡ 282x49x50 mm



96T/S11
97TTX/S11


000960958

€ 27,50

CONFIGUREER IN 3D

Bedenk het en stel zelf samen...


Configureer uw werkplaatsinrichting online in 3D



STAP 1

Teken de muren


Plaats de wanden in de juiste afmetingen van uw werkplaats.



STAP 2

Ontwerp uw eigen werkplaatsinrichting

Selecteer en combineer de diverse modulaire onderdelen om uw eigen werkplaats samen te stellen.



STAP 3

Bekijk het resultaat in 3D

Uw werkplaatsinrichting wordt direct weergegeven in 3D en kan bekeken worden vanuit diverse hoeken.

STAP 4

Aanvragen offerte

Print het resultaat van de inrichting in PDF-formaat en stuur het naar uw dealer voor een offerte.



OP MAAT GEMAAKTE INLEGBAKKEN OP VERZOEK

Vul uw laden met foam inlay's in zes stappen

1

Bepaal uw wensen en
communiceer uw keuze
met het Beta verkooppunt




2

Zodra wij uw keuze hebben
ontvangen zullen wij deze
coderen en toevoegen als eerste
assortiment van het project

Afbeelding	Product	Beta N.
	Verstelbare griptang	010540022
	Waterpomptang	010440250
	Waterpomptang	011500046
	Sleufschroeven-draaiers	012011039
	Schroevendraaier voor Philips®	012021018


3

Wij ontwerpen
het design



4

Wij sturen de uiteindelijke
blauwdruk voor goedkeuring



5

Wij zullen de foam inlay's
produceren
in onze fabriek in Sovico



6

Wij leveren de gereedschappen
in de naar wens gemaakte
inlegbakken



Contacteer onze verkooppunten
www.betabenelux.nl/dealers

Beta

De winnende combinatie!

Fabio Quartararo
2022 MotoGP
World Championship



998011216



8 054809 459325

Beta Benelux B.V. Belder 9B 4704RK Roosendaal- TEL: (+31)0165-534761
website:www.betabenelux.nl- e-mail:info@betabenelux.nl

de afbeeldingen dienen uitsluitend als voorbeeld. Beta Benelux behoudt zich het recht voor om producten te verbeteren en aan te passen zonder voorafgaand bericht.Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden